



Ηράκλειο, 29-01-18
Αρ. Πρωτ.: 127

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 229 479 • 2810 390 177 Fax
2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: **Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων', στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.4.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
5. Την υπ' αριθμόν πρωτ. **130477/26-10-2017**, Σύμβαση Έργου με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. – ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για την εν λόγω δαπάνη.
6. Την **182/2017** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα απαραίτητα υλικά & εργασίες για την εκτέλεση του έργου, με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. –ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό έτους 2017, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την **Δευτέρα 12/02/2018**, και ώρα **10:00**, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Εναντι γηπέδου Ηροδότου). Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο της εταιρείας Τηλ.: **2810. 229.479 – 2810.390.177**, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr - (διακηρύξεις δημοπρασίες).

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων υλικών, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληρεί τα κριτήρια της εταιρείας για την άρτια διεκπεραίωση του ως άνω έργου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Ξυλούρης Ιωάννης



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 229 479 • 2810 390 177 Fax
2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την υπ' αριθμόν πρωτ. **130477/26-10-2017**, Σύμβαση Έργου με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. –ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για την εν λόγω δαπάνη.
- 6) Την **182/2017** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα απαραίτητα υλικά & εργασίες για την εκτέλεση του έργου, με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. –ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό έτους 2017, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών και τοποθέτηση (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων», στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου», για την προμήθεια & τοποθέτηση των παρακάτω υλικών:

- **Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες ,βιομηχανικής προέλευσης**
- **Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες , μονόφυλλες , με ανοιγόμενο φεγγίτη**
- **Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,μονόφυλλες ,χωρίς φεγγίτη**
- **Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,δίφυλλες ,χωρίς φεγγίτη**
- **Υαλοστάσια (αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα)**
- **Μεταλλικές κλίμακες**

Αντικείμενο Έργου – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για το έργο "Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου", για την προμήθεια & τοποθέτηση των ως άνω υλικών.

1. Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες ,βιομηχανικής προέλευσης

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης ,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δυο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m³, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δυο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

2. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες , μονόφυλλες , με ανοιγόμενο φεγγίτη

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, διαστάσεων 1,00x2,40 m² με ανοιγόμενο φεγγίτη διαστάσεων 1,00x1,00 m². Οι συνολικές διαστάσεις του κουφώματος είναι 1,00 x 3,40 m²
Τιμή ανά τεμ.

3. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,μονόφυλλες ,χωρίς φεγγίτη

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

4. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,δίφυλλες ,χωρίς φεγγίτη

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες, με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

5. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Υαλοστάσιο αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

6. Σιδηρές βαθμίδες ελαφριές μήκους 60 έως 70 cm.

Σιδηρές βαθμίδες ελαφριές μήκους 60 έως 70 cm πλάτους 1,00 m από μορφοσίδηρο, λάμες, σιδηροδοκούς, λαμαρίνες, στηρίγματα, περτσίνια και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης, με αντισκωριακή προστασία με δυο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών.

ΥΛΙΚΑ		
Περιγραφή Υλικών	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΝΔ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες ,βιομηχανικής προέλευσης	τεμ	2
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες , μονόφυλλες , με ανοιγόμενο φεγγίτη	τεμ	6
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,μονόφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ.	1
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,δίφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ	1
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	τεμ	6
Σιδηρές βαθμίδες ελαφριές μήκους 60 έως 70 cm	τεμ	5

Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος θα συμμετέχει με την προσφορά του στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να συνυπολογίσει και να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του τυχόν μεταφορικά που θα χρειαστούν για την παράδοση των υλικών στην διεύθυνση του έργου. Να προσκομίσει έντυπο/α με τις προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, οι οποίες να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης για κάθε ένα από τα περιγραφόμενα είδη.

Συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση υπάρχει η ενεργειακή μελέτη που πρέπει να ακολουθηθεί για την κατασκευή όλων των κουφωμάτων.

Συνημμένα επίσης υπάρχει η κάτοψη του κτιρίου με τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κουφώματα.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει **απόρριψη της προσφοράς**. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 10\%$ της αναφερόμενης τιμής.

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εάν το προσφερόμενο είδη, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι υποψήφιες εταιρείες/ανάδοχοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους **έως την Δευτέρα 12/02/2018, και ώρα 10:00.** στα γραφεία της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Η Συντάκτρια

Ο Τεχν. Δ/ντής

Ο Πρόεδρος

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη

Σμαραγδάκης Ιωάννης

Ξυλούρης Ιωάννης



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 229 479 • 2810 390 177 Fax
2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η **Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων', στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου»».**

Άρθρο 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις.

1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την αναγκαιότητα της Προμήθειας Χρωμάτων για **«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων', στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου»»**,

Αποφάσεις :

6. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 130477/26-10-2017, Σύμβαση Έργου με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. –ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για την εν λόγω δαπάνη.
7. Την 182/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την έγκριση ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα απαραίτητα υλικά & εργασίες για την εκτέλεση του έργου, με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων» της Κοινοπραξίας «Ένωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. –ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» με τον Δήμο Ηρακλείου, από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό έτους 2017, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
8. Τεχνική Περιγραφή/ Συγγραφή υποχρεώσεων, ενδεικτικό προϋπολογισμό, που επισυνάπτονται.

Άρθρο 3°

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας των παραπάνω υλικών, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληρεί τα κριτήρια της εταιρείας για την άρτια διεκπεραίωση του ως άνω έργου.

Η κατακύρωση του αντικείμενου της προμήθειας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση του Προέδρου.

Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς και απ' έξω θα αναγράφει **Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων', στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου»».**

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (επί αποδείξει) της επιχείρησης (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι:

- α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
- β. Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
- γ. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
- δ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- ε. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

3. Συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 της τεχνικής περιγραφής, προκειμένου ο υποψήφιος να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Άρθρο 4°

Ανακοίνωση αποτελέσματος.

Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ, το έγγραφο της ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

Άρθρο 5°

Δικαιολογητικά ανάθεσης

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει:

- A)** Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.
- B)** Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 6°

Τρόπος – Τόπος Εκτέλεσης των εργασιών

Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει από τον ανάδοχο σε χρόνο και τόπο που θα ορίσει η εταιρεία ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμένου για την ομαλή περαίωση και καλή εκτέλεση των εργασιών, αναφορικά με το έργο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου» ο οποίος θα πρέπει απαραίτητα να τηρήσει αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και περαίωσης της παραπάνω προμήθειας, όπως του παραδοθεί από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Άρθρο 7°

Ειδικοί Όροι

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί διαφορετική, από την προσυπολογιζόμενη ποσότητα για τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την εταιρεία με την παραπάνω ποσότητα στην τιμή την οποία έχει προσφέρει κατά την διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης.

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Η Συντάκτρια

Ο Τεχν. Δ/ντής

Ο Πρόεδρος

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη

Σμαραγδάκης Ιωάννης

Ξυλούρης Ιωάννης



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 229 479 • 2810 390 177
Fax 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου».

α/α	Περιγραφή υλικών	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
1	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες ,βιομηχανικής προέλευσης	τεμ	2	1000,00	2.000,00
2	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες , μονόφυλλες , με ανοιγόμενο φεγγίτη	τεμ	6	450,00	2.700,00
3	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,μονόφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ.	1	350,00	350,00
4	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,δίφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ	1	400,00	400,00
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	τεμ	6	100,00	600,00
6	Σιδηρές βαθμίδες ελαφριές μήκους 60 έως 70 cm	τεμ	5	70,00	350,00
			ΣΥΝΟΛΟ		6.400,00 €
			Φ.Π.Α 24%		1.536,00 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		7.936,00 €

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Η Συντάκτρια


Ο Τεχν. Δ/ντής

Ο Πρόεδρος

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη

Σμαραγδάκης Ιωάννης

Ξυλούρης Ιωάννης



4.2. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας αδιαφανών δομικών στοιχείων κτηρίου

Στον πίνακα 4.3 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου, οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ.. Στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας.

Πίνακας 4.3: Συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου

Δομικό στοιχείο	Φύλλο ελέγχου	$U[W/(m^2K)]$	$U_{max}[W/(m^2K)]$ [Πίνακας 1]
Εξωτερική τοιχοποιία 25	1.2	0.447	0.6
Εξωτερική δοκός/υποστύλωμα/τοίχωμα	1.7	0.546	0.6
Δάμα βατό	2.1	0.458	0.5
Δάπεδο σε επαφή με Φ.Ε.	4.3	0.599	1.2

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2014 για τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών με τιμή $\lambda \leq 0,18 W/(m.K)$ οι τιμές που δίνονται στον πίνακα 2 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. είναι ενδεικτικές. Οι τιμές που ελήφθησαν υπόψη για τα θερμομονωτικά υλικά προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και με ευθύνη των μελετητών. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής και πριν το κλείσιμο του φακέλου του κτηρίου στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των θερμομονωτικών υλικών καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.

Με βάση τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2014 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2014 οι συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου και τον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας είναι οι ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας U' και όχι αυτοί που δίνονται στον πίνακα 4.2. Ο αναλυτικός υπολογισμός τους γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στην ενότητα 2.1.6 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2014 και δίνεται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Στον πίνακα 4.4 δίνονται συνοπτικά οι ισοδύναμοι συντελεστές U' των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος.

Πίνακας 4.4: Ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου

Δομικό στοιχείο	U [W/(m ² K)]	Εμβαδό A [m ²]	Μέσο βάθος έδρασης z [m]	U' [W/(m ² K)]
Δ3	0.599	629.300	0.0	0.230

4.3. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων

Το κτήριο θα λειτουργήσει ως Καταστήματα. Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., για τη Α κλιματική ζώνη τα κουφώματα που θα τοποθετηθούν οφείλουν να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας $U \leq 3.2 W/(m^2K)$.

Για τα κουφώματα του ισογείου επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με συντελεστή θερμοπερατότητας $U_f = \dots W/(m^2K)$, όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό και μέσου πλάτους πλαισίου... cm. Θα φέρουν υαλοπίνακα με πάχη 4-16-4 με επιστροφή χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 (εσωτερική παρεία εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα στο διάκενο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι $U_g = \dots W/(m^2K)$ όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό.

Για τα κουφώματα των ορόφων επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με συντελεστή θερμοπερατότητας $U_f = \dots W/(m^2K)$, όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό και μέσου πλάτους πλαισίου... cm. Θα φέρουν υαλοπίνακα με πάχη 4-12-4 με επιστροφή χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 και αέρα στο διάκενο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι $U_g = \dots W/(m^2K)$ όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό.

Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της σχέσης 4.2 και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2014. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνονται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Στον πίνακα 4.5 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων του κτηρίου. Όπως φαίνεται στους πίνακες οι τιμές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο μελετητής εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές θερμοπερατότητας της σήμανσης CE των κουφωμάτων. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωμάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήμανση CE των κουφωμάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Πίνακας 4.5: Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων.

Α/α κουφώματος	Πλάτος ανοίγματος [m]	Ύψος ανοίγματος [m]	Εμβαδό κουφώματος [m ²]	U κουφώματος [W/(m ² K)]	U max [W/(m ² K)]
1	0.50	0.80	0.40	2.695	3.2
2	0.50	0.80	0.40	2.695	
3	0.50	0.80	0.40	2.695	
4	0.55	0.80	0.44	2.689	
5	0.50	0.80	0.40	2.695	
6	0.50	0.80	0.40	2.695	

δομ. στοιχ.:		Τοιχοποιία	
φύλ.:	1.2	U=	0.447
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m²]
1	28.90	4.50	130.05
2	-1.00	3.40	-3.40
3	-1.00	3.40	-3.40
4	-1.00	3.40	-3.40
5	-1.00	3.40	-3.40
6	-0.50	0.80	-0.40
7	-0.50	0.80	-0.40
8	-0.50	0.80	-0.40
9	-0.55	0.80	-0.44
10	-0.90	4.5	-4.05
11	-0.35	4.5	-1.57
12	-0.35	4.5	-1.57
13	-0.35	4.5	-1.57
14	-0.95	4.5	-4.28
15	-28.90	0.50	-14.45
		ΣΑ =	87.31

δομ. στοιχ.:		Φέρων οργανισμός	
φύλ.:	1.7	U=	0.546
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m²]
1	0.90	4.5	4.05
2	0.35	4.5	1.57
3	0.35	4.5	1.57
4	0.35	4.5	1.57
5	0.95	4.5	4.28
6	28.90	0.50	14.45
		ΣΑ =	27.50


δομ. στοιχ.:		Τοιχοποιία	
φύλ.:	1.2	U=	0.447
σα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m²]
1	21.80	4.50	98.10
2	-3.00	3.00	-9.00
3	-0.50	0.80	-0.40
4	-0.50	0.80	-0.40
5	-0.95	4.5	-4.28
6	-0.95	4.5	-4.28
7	-0.35	4.5	-1.57
8	-0.35	4.5	-1.57
9	-21.80	0.50	-10.90

		ΣΑ =	65.70
--	--	------	-------

Ζώνη: 1
Όροφος:
Προσανατολισμός: N

δομ. στοιχ.:		Φέρων οργανισμός	
φύλ.:	1.7	U=	0.546
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m ²]
1	0.95	4.5	4.28
2	0.95	4.5	4.28
3	0.35	4.5	1.57
4	0.35	4.5	1.57
5	21.80	0.50	10.90
		ΣΑ =	22.60

ΤΟΙΧΟΙ : 65.70 m²
ΜΠΕΤΟΝ : 22.60 m²
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : 9.80 m²




Ζώνη: 1
Όροφος:
Προσανατολισμός: Δ

δομ. στοιχ.:		Τοιχοποιία	
φύλ.:	1.2	U=	0.447
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m ²]
1	28.90	4.50	130.05
2	-1.00	3.40	-3.40
3	-1.00	3.40	-3.40
4	-1.00	3.40	-3.40
5	-0.90	4.5	-4.05
6	-0.35	4.5	-1.57
7	-0.35	4.5	-1.57
8	-0.35	4.5	-1.57
9	-0.90	4.5	-4.05
10	-28.90	0.50	-14.45
		ΣΑ =	92.57

Ζώνη: 1
Όροφος:
Προσανατολισμός: Δ

δομ. στοιχ.:		Φέρων οργανισμός	
φύλ.:	1.7	U=	0.546
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m ²]
1	0.90	4.5	4.05
2	0.35	4.5	1.57
3	0.35	4.5	1.57
4	0.35	4.5	1.57
5	0.90	4.5	4.05
6	28.90	0.50	14.45
		ΣΑ =	27.27

ΤΟΙΧΟΙ : 92.57 m²
ΜΠΕΤΟΝ : 27.27 m²
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: 10.20 m²




ζώνη: 1
όροφος:
προσανατολισμός: B

δομ. στοιχ.:		Τοιχοποιία	
φύλ.:	1.2	U=	0.447
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m ²]
1	21.80	4.50	98.10
2	-3.00	3.00	-9.00
3	-0.95	4.5	-4.28
4	-0.35	4.5	-1.57
5	-0.35	4.5	-1.57
6	-0.90	4.5	-4.05
7	-21.80	0.50	-10.90
		ΣΑ =	66.72

ζώνη: 1
όροφος:
προσανατολισμός: B

δομ. στοιχ.:		Φέρων οργανισμός	
φύλ.:	1.7	U=	0.546
αα	πλάτος [m]	ύψος [m]	εμβαδό [m ²]
1	0.95	4.5	4.28
2	0.35	4.5	1.57
3	0.35	4.5	1.57
4	0.90	4.5	4.05
5	21.80	0.50	10.90
		ΣΑ =	22.37

ΤΟΙΧΟΙ : 66.72 m²
ΜΠΕΤΟΝ : 22.37 m²
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: 9.00 m²



Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας

προσανατολισμός	δομ. στοιχ.	U [W/(m ² K)]	A [m ²]	b	ΣbxAxU [W/K]
A	Τοιχοποιία	0.447	87.31	1	39.03
A	Φέρων οργανισμός	0.546	27.50	1	15.02
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
N	Τοιχοποιία	0.447	65.70	1	29.37

N	Φέρων οργανισμός	0.546	22.60	1	12.34
N	Πόρτα	3.200	9.00	1	28.80
Δ	Τοιχοποιία	0.447	92.57	1	41.38
Δ	Φέρων οργανισμός	0.546	27.27	1	14.89
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
B	Τοιχοποιία	0.447	66.72	1	29.82
B	Φέρων οργανισμός	0.546	22.37	1	12.22
B	Πόρτα	3.200	9.00	1	28.80
			453.85		327.82

Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης

προσανατολισμός	δομ. στοιχ.	U [W/(m²K)]	A [m²]	b	ΣbxAxU [W/K]
A	Τοιχοποιία	0.447	87.31	1	39.03
A	Φέρων οργανισμός	0.546	27.50	1	15.02
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
A	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
N	Τοιχοποιία	0.447	65.70	1	29.37
N	Φέρων οργανισμός	0.546	22.60	1	12.34
N	Πόρτα	3.200	9.00	1	28.80
Δ	Τοιχοποιία	0.447	92.57	1	41.38
Δ	Φέρων οργανισμός	0.546	27.27	1	14.89
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
Δ	Πόρτα	3.200	3.40	1	10.88
B	Τοιχοποιία	0.447	66.72	1	29.82
B	Φέρων οργανισμός	0.546	22.37	1	12.22
B	Πόρτα	3.200	9.00	1	28.80
			453.85		327.82



Ηράκλειο,-.....-2018

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τηλ. 2810 229 479 • 2810 390 177 Fax
2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο, για την προμήθεια υλικών & τοποθέτηση, (Κουφώματα Αλουμινίου, μεταλλικές θύρες, μεταλλικές κλίμακες), του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά & μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου».

α/α	Περιγραφή υλικών	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
1	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες ,βιομηχανικής προέλευσης	τεμ	2		
2	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες , μονόφυλλες , με ανοιγόμενο φεγγίτη	τεμ	6		
3	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,μονόφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ.	1		
4	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες ,δίφυλλες ,χωρίς φεγγίτη	τεμ	1		
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	τεμ	6		
6	Σιδηρές βαθμίδες ελαφριές μήκους 60 έως 70 cm	τεμ	5		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			Φ.Π.Α 24%		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Ηράκλειο,/..../2018
Ο Προσφέρων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Τεχν. Δ/ντής

Σμαραγδάκης Ιωάννης